

90-Minuten EN Sicherheitsschränke



EN Sicherheitsschränke für brennbare Stoffe - EN Sicherheitsschränke für brennbare Stoffe

90-Minuten EN Sicherheitsschränke

Extreme Feuerfestigkeit für Umgebungen mit hohem Risiko, wie z.B. Standorte mit hoher Auslastung, bei hochwertigen Einsatzorten oder abgelegene Bereiche, in denen Feuerlöschdienste fehlen.

- Türen schließen sich selbst, um sicherzustellen, dass der Schrank im Brandfall geschlossen ist
- Unabhängige Zylinderschlösser an jeder Tür mit Schließzustandsanzeige
- Herausnehmbarer Auffangbehälter mit perforiertem Einsatz zum Auffangen von Verschüttungen - hält die Behälter hoch, um trocken zu bleiben
- Der Transportsockel ist Palettenheber geeignet, zum Bewegen des leeren Gehäuses - optionale, abnehmbare Bodenabdeckung möglich
- Erfüllt EN, OSHA, NFPA und wurde von FM Zulassungen und der MPA Dresden genehmigt
- Außenseite aus Stahl mit mehreren Schichten feuerfester Gips und Mineralfaserisolierung
- Intumeszenzstreifen dehnen sich aus, um die Lücken im Brandfall abzudichten mit Zwei obere Lüftungsöffnungen mit Klappe schließen sich bei einem Brand bei 70°C automatisch

Farben:

- Gelb

Abmessungen:

- 119.3cm x 195.3cm

Zubehör:

- Schrankwagen EN
- Bodendecker für 22607
- Bodendecker für 22605
- Stahlboden, pulverbeschichtet für 22603 und 26607
- Stahlboden, pulverbeschichtet für 22601 und 22605

EN Sicherheitsschränke für brennbare Stoffe - EN Sicherheitsschränke für brennbare Stoffe

90-Minuten EN Sicherheitsschränke

Allgemeines

Marke	Justrite
Kategorie	EN Sicherheitsschränke für brennbare Stoffe
Produktnummer	226-90
Produktfamilie	Sicherheits- & Lagerschränke
Produktgruppe	EN Sicherheitsschränke für brennbare Stoffe
Produktname	90-Minuten EN Sicherheitsschränke
Versand Standort	Barendrecht 2992SB, NL
Update trigger	20210310-1301



JCB22607YL
22607

Art. Nr.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Abmessungen	Gewicht (kg)	Höhe (cm)	Empfohlenes Zubehör
JCB22607YL	22607	6.15x119x195	449.1	6.15	JCB22631LG

Zubehör

Schrankwagen EN

Bodendecker für 22607

Bodendecker für 22605

Stahlboden,
pulverbeschichtet für
22603 und 26607

Stahlboden,
pulverbeschichtet für
22601 und 22605